

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Северная Осетия
- Алания**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

Управление Роспотребнадзора по РСО-Алания
(место составления акта)

" 09 " февраля 2021 г.
(дата составления акта)

16:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 547

По адресу/адресам: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Астана Кесаева, 7.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Управления Роспотребнадзора по РСО-Алания от 29.12.2020
г. № 547.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

**Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа №40.**

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального
предпринимателя))

Дата и время проведения проверки: «13» 01. 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час.00 мин.
«09» 02 . 2021 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час.00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня /4 часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по РСО-Алания
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)


30.12.2021 г. 09:00 ч Директор МБОУ СОШ №40 Вазагова З.А.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: главный специалист – эксперт отдела санитарного
надзора Гаглыева Т. В.,

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего
(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии,
имена, отчества (последнее - при наличии),
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об
аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал (а): Вазагова Зоя Александровна.- директор МБОУ СОШ № 40. ✓ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:


выявлены нарушения:

нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, а именно:

- ограждение школы местами отсутствует, нуждается в замене;

обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- большое футбольное поле нуждается в замене покрытия;
 - потолки и стены складских помещений пищеблока со следами сырости и водоподтеков, нуждаются в ремонте;
 - полы спортивного зала, складских помещений пищеблока местами неровными, с механическими повреждениями, нуждаются в замене;
 - раздевалки для мальчиков и девочек при спортивном зале нуждаются в ремонте;
 - мусорные контейнера не имеют плотно закрывающихся крышек;
 - отсутствует горячее водоснабжение в учебных кабинетах;
 - в кабинете биологии отсутствует водоснабжение;
 - на пищеблоке недостаточно разделочных столов (для сырых и варенных овощей);
 - на пищеблоке не функционирует следующее оборудование: водонагреватель, микроволновая печь, вытяжная вентиляция; 2 камфорки электрической печи;
 - в складском помещении отсутствует прибор для измерения влажности;
 - в складских помещениях недостаточно поддонов для хранения продуктов (на полу хранился свежий картофель);
 - в личных книжках сотрудников отсутствуют отметки о профилактических прививках;
 - "Журнал бракеража готовой пищевой продукции" ведется не верно, имеется только одна подпись членов бракеражной комиссии;
 - "Журнал бракеража пищевой продукции" не заполняется;
- что является нарушением ст. 1.; ч.1., 2., ст. 28. Федерального Закона от 30.03.1999 г № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".
- уровень искусственной освещенности не соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий" (Экспертное заключение №24 Ф от 29.01.2021 г.).

Ответственным лицом за совершение данных нарушений является директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №40, Вазагова Зоя Александровна. ✓ 

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено :

МБОУ СОШ №40 размещена в типовом трехэтажном кирпичном здании, 1981 года постройки. Учащихся в СОШ - 1144, из которых 593 человека начальной школы. Дети распределены с 1-11 классы, обучаются в 1 смену.

Школа располагает: учебными кабинетами, административными помещениями, санитарными узлами, гардеробом, библиотекой, медицинским кабинетом, актовым залом, большим и малым спортивными залами, залом фехтования, пищеблоком и со складскими помещениями и обеденным залом.

Системы водоснабжения, канализация, отопления – централизованные. Горячая вода подается через водонагреватель.

Естественное и искусственное освещение при визуальном обследовании достаточное. Искусственное освещение представлено лампами накаливания и люминесцентными лампами и в защитной арматуре. Осветительные приборы в удовлетворительном состоянии. В ночное время школа освещается по периметру.

Учебные классы оборудованы ученической мебелью, школьными досками, книжными шкафами, а также столом и стулом для преподавателей. Питьевой режим организован, кабинеты начальной школы оборудованы ручными насосами. Кабинеты химии, физики, биологии оборудованы лаборантскими.

Имеется кабинет информатики, площадью 58 м², в котором одновременно функционирует 15 ноутбуков. Расставлены по периметру, площадь на одно рабочее место отвечает требованиям СанПиН 2.2.2/2.4-1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

В общеобразовательном учреждении имеется два спортивных зала (малый и большой), а также зал фехтования. Площадь большого спортивного зала составляет - 286 м². При спортивном зале предусмотрены раздевалки для девочек и мальчиков, с крючками для одежды и скамейками. Влажная уборка спортивного зала проводится с применением дезинфицирующих средств, после каждого урока.

Санитарные узлы размещены на каждом этаже для учащихся, имеются санузлы для преподавателей. В каждом санузле установлены ручные насосы и чаши Гигиены. Санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и других дефектов.

Моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены в достаточном количестве, из дезинфицирующих средств используют «Бриллиантовый миг», "Жавель", раствор готовит медицинская сестра. Все емкости для приготовления и хранения дезинфицирующих средств промаркированы, имеют крышки, дата приготовления раствора указана. Влажная уборка проводится регулярно с применением моющих и дезинфицирующих средств. Уборочный инвентарь имеется, маркирован.

На первом этаже расположен пищеблок, со складскими помещениями и обеденным залом, моечной. Располагает следующим оборудованием: две электрические плиты – на 4 и 6 комфорок, разделочные столы, посудомоечная машина, холодильника – 4, 1-морозильная камера, 1-микроволновая печь.

Детей питающихся в столовой с 1 по 4 классы-593 человека, перед столовой установлены 6 ручных насосов, имеются средства гигиены (мыло, одноразовые полотенца). График посещения столовой имеется. Обеденный зал рассчитан на 200 посадочных мест, столовой посуды из расчета 3 комплекта на 1 посадочное место.

Кухонный и разделочный инвентарь маркирован, доски и ножи в достаточном количестве. Имеется маркированная емкость для пищевых отходов с крышкой, маркирована. Также тара для ветоши (маркирована). Контроль за температурным режимом холодильного оборудования ведется.

Продукты питания поступают централизованно с ОАО «Владикавказский комбинат питания». Завоз продуктов осуществляется 1 раза в неделю, ежедневно доставляется

готовая продукция. На всю завозимую продукцию имеется сопроводительная документация. Качество завозимых продуктов оценивается медицинским работником и заведующей производством, результаты заносятся в журнал бракеража сырых продуктов. Продукты хранятся в бытовых холодильниках, без нарушения товарного соседства, холодильное оборудование маркировано.

Имеется примерное 10-дневное меню. Меню-раскладка составляется ежедневно, на основании примерного меню. При изучении меню-раскладки установлено - меню разнообразное, основные продукты питания, такие как хлеб, крупы, молоко, мясо, сливочное и растительное масло, овощи включаются в меню ежедневно. Бракераж готовой продукции ведется. Суточные пробы хранятся 48 часов, в маркированной таре.

Медицинские помещения для обслуживания детей следующие состоит из кабинета врача и процедурного кабинета.

Медицинское обслуживание осуществляет ГБУЗ Детская поликлиника № 7 г. Владикавказа.

В образовательном учреждении организуется работа по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний.

Проверенная медицинская документация:

- комплексный план работы медицинского кабинета;
- журнал учета инфекционной заболеваемости (форма № 060/у);
- журнал регистрации амбулаторных больных;
- журнал противоэпидемических мероприятий;
- журнал наблюдения за контактными, в случае выявления инфекционных болезней;
- журнал регистрации санитарно – гигиенического осмотра детей;
- журнал учёта аварийных ситуаций, травм медицинского персонала;
- журнал температурного режима холодильника;
- журнал генеральных уборок;
- журнал профилактических прививок;
- журнал санитарно- просветительной работы;
- журнал кварцевания;
- журнал термометрии сотрудников;
- журнал термометрии детей.

В медицинском кабинете вентиляция воздуха осуществляется посредством вентиляционных каналов, также проводится неорганизованный воздухообмен за счет проветривания помещений через открывающиеся фрамуги. Водоснабжение централизованное.

Моющими и дезинфицирующими средствами учреждение обеспечено, из дезинфицирующих средств имеются Бриллиантовый миг, жавель, спирт 70%. Рабочие растворы готовит медсестра, правила приготовления, применения растворов соблюдаются. Хранение моющих и дезинфекционных средств осуществляется в таре (упаковке) изготовителя, снабженной этикеткой, в специально предназначенных местах. Емкости с рабочими растворами дезинфекционных средств снабжены плотно прилегающими крышками, имеют четкие надписи с указанием средства, его концентрации, назначения, даты приготовления, предельного срока годности раствора.

Графики генеральных уборок медицинского блока и групп соблюдаются, соответствующая документация ведется по установленной форме. Для проведения генеральной уборки персонал имеет специальную одежду и средства индивидуальной защиты (халат, шапочка, маска, резиновые перчатки и др.). Уборочный инвентарь имеет четкую маркировку и цветовое кодирование с учетом функционального назначения помещений, и храниться в специально выделенном помещении.

Имеются отдельные емкости с рабочими растворами дезинфекционных средств, используемых для обработки различных объектов:

- для дезинфекции изделий медицинского назначения;
- для дезинфекции поверхностей в помещениях, мебели, оборудования;


Емкости с рабочими растворами дезинфекционных средств снабжены плотно прилегающими крышками, имеют четкие надписи с указанием средства, его концентрации, назначения, даты приготовления, предельного срока годности раствора.

У всех сотрудников СОШ имеются личные медицинские книжки.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание, протокол об административном наказании, протоколы лабораторных исследований.

Подписи лиц, проводивших проверку:



С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Директор МБОУ СОШ №40, Вазагова З.А. ✓

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 09 " февраля 2021 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)